

如何解决SQL数据库日志满问题

一，文档说明

编号：SQ-PD-FAQ-091

版本：1.1

开发时间：2008-01-17

开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介

帮助用户解决SQL数据库,数据接收程序无法运行(运行后报日志满错误后退出)问题

三，使用环境

操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程(请参照图形说明来操作)

1. 设置数据库模式为简单模式：打开SQL企业管理器，在控制台根目录中依次点开[程序]—>[Microsoft SQL Server]--> [企业管理器]。如图1




图1

双击打开你的服务器-->双击打开数据库目录-->选择你的数据库名称（如 sqlims）-->然后点击右键选择属性。如图2




图2

选择选项-->在故障还原的模型中选择“简单”，然后按确定保存，如图3





图3

2. 在当前数据库sqlims上点右键，点[所有任务]-[收缩数据库]，里面的默认设置不用调整，直接点[确定]，如图4。



3. 收缩数据库完成后，将您的数据库[属性]-[选项]，故障还原的模型重新设置为[完全]模式，操作方法同第一点。

五，注意事项

无

六，网址和联系电话

www.siqiao.com